

Studiengang Geomatik

Prüfungsankündigung für die Masterprüfung STO/PO 2012



Wintersemester 2017/2018

Studiengruppe: 1; 2; 3;

lfd. Nr.	Code-Nr.	Prüfungsfach	S/M-Prüfung	ZV	Prüfer Prof.	Zweitprüfer Prof.	Prüf.-dauer	Hilfsmittel 1) 4)
1		Vertiefung Fernerkundung	SP	ja	Dr. Kammerer	Dr. Krzystek	90	Taschenrechner
2		GIS-Programmierung	SP	ja	Dr. Schütz	D. Joos	60	1 DIN A4-Seite beidseitig handbeschrieben
3		3D-Messtechnik	SP	ja	Dr. Hübner	Dr. Czaja	60	Teil A: keine Hilfsmittel Teil B: Literatur, Skripte, nicht progr. Taschenrechner
4		Indoor Navigation	SP	ja	Dr. Tiede	Dr. Abmayr	90	1 DIN A4-Seite beidseitig handbeschrieben; nicht progr. Taschenrechner
5		Mobile Mapping	SP	ja	Dr. Abmayr	Dr. Krzystek	90	keine Hilfsmittel
6		Projekt- und Informationsmanagement	SP	ja	Leischnig	Dr. Joos	120	keine Hilfsmittel
7		Geodateninfrastruktur	SP	nein	Dr. Joos	Dr. Schütz	60	keine Hilfsmittel
8		Mobile Kartographie	SP	ja	Dr. Kirschenbauer/ Dr. Schütz		60	Teil A: keine Hilfsmittel Teil B: 1 DIN A4-Seite beidseitig handbeschrieben
9		Geo-Monitoring	SP	ja	Dr. Czaja	Dr. Hübner	90	Teil A: keine Hilfsmittel Teil B: 1 DIN A4-Seite beidseitig handbeschrieben; nicht progr. Taschenrechner
10		Raumanalysen und regionale Planungsprozesse	SP	ja	Dr. Zöllner/ Dr. Schütz		60	keine Hilfsmittel
11		Advanced Remote Sensing Methods	MP	ja	Dr. Krzystek	Dr. Kammerer	30	keine Hilfsmittel
12		Mobile Netze	MP	nein	Dr. Wischhof	Dr. Zugenmaier	30	keine Hilfsmittel

1): Die detaillierte Festlegung der Hilfsmittel erfolgt durch die jeweiligen Prüfer

Vermerke:

2): lt. Beschluß der Prüfungskommission entfällt aus zwingenden personellen Gründen die Zweitkorrektur

3): Zugelassen sind reine Textausgaben, keine Kommentare; weiter handschriftliche Seitenverweise, aber keine weiteren Notizen

4): Soweit nicht ausdrücklich erlaubt, ist die Verwendung von Laptops, anderen elektronischen Geräten wie z.B. Mobiltelefonen und vergleichbaren Geräten nicht zugelassen

München, Oktober 2017

*G. Zöllner*

Dr. G. Zöllner  
(Vorsitzender der Prüfungskommission)